

## Коммерческое предложение Вакуумный упаковщик HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) (нерж., газ)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Вакуумный упаковщик HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) (нерж., газ)	Барнаул	Под заказ	117 675,00
2	Вакуумный упаковщик HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) (нерж., газ)	Екатеринбург	В наличии	
3	Вакуумный упаковщик HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) (нерж., газ)	Москва	В наличии	
4	Вакуумный упаковщик HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) (нерж., газ)	Новосибирск	В наличии	
5	Вакуумный упаковщик HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) (нерж., газ)	Ростов	Под заказ	

### Вакуумный упаковщик HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) (нерж., газ)



Представляемый вакуумный упаковщик HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) с функцией газонаполнения выполнен в корпусе из нержавеющей стали. Оснащен промышленным вакуумным насосом производительностью 20 м<sup>3</sup> /час.

Настольная вакуум-упаковочная машина HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) нерж. особенности

В вакуумной камере расположены 2 запаечные планки, каждая длиной 400 мм. Крышка из прозрачного оргстекла позволяет осуществлять визуальный контроль процесса упаковки. Есть функция проставления даты методом выдавливания (в шве). Удобная механическая панель управления позволяет точно настроить необходимые параметры упаковки в зависимости от особенностей упаковываемого продукта.

Функция газонаполнения позволяет использовать аппарат для упаковки скоропортящихся продуктов, таких как мясо, рыба, различные деликатесы и полуфабрикаты, сыры, орехи и пр. Для каждого продукта подбирается своя газовая смесь в соответствии с рекомендациями технолога.

Оборудование аттестовано в соответствии с европейскими стандартами качества, при производстве используются лучшие комплектующие и материалы, используются современные методики обработки металла, сборкой занимается квалифицированный, обученный персонал, на всех этапах ведется контроль качества.

HVC-400/2T-G (DZQ-400/2T) нерж. всегда в наличии на нашем складе, на вакуумные упаковщики предоставляется гарантия, гарантийным обслуживанием занимается собственная сервисная служба.

## Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	900
Количество запаивающих планок в камере	2
Ширина запаечного шва (мм)	10
Производительность вакуумного насоса (м <sup>3</sup> /ч)	20
Мощность запайки (Вт)	500
Материал исполнения	Нержавеющая сталь
Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	400×365×130 (50×80)
Напряжение (В)	220
Длина запайки (мм)	400
Вес брутто (кг)	94
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	680×610×630

## О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

## Наши преимущества



Эксклюзивное  
представительство в РФ



5 филиалов со складской  
инфраструктурой



Еженедельные поставки из  
Китая



Цены  
производителя



Европейские стандарты  
качества



Обучение и техническая  
поддержка



Бесплатное тестирование  
оборудования



ТОП-3 производителей  
оборудования в Китае



hmru.ru  
hualian.ru



Бесплатная горячая линия  
8 800 500 1 495

Дата формирования  
05.02.2026