



Коммерческое предложение Напольный вакуумный упаковщик DZ-1100/2L (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Напольный вакуумный упаковщик DZ-1100/2L (нерж.)	Барнаул	Под заказ	345 613,00
2	Напольный вакуумный упаковщик DZ-1100/2L (нерж.)	Екатеринбург	Под заказ	
3	Напольный вакуумный упаковщик DZ-1100/2L (нерж.)	Москва	В наличии	
4	Напольный вакуумный упаковщик DZ-1100/2L (нерж.)	Новосибирск	Под заказ	
5	Напольный вакуумный упаковщик DZ-1100/2L (нерж.)	Ростов	Под заказ	

Напольный вакуумный упаковщик DZ-1100/2L (нерж.)



Вакуум-упаковщик DZ-1100/2L – наиболее вместительная модель запатентованной серии однокамерных вакуумных упаковщиков DZ/2L. Имеет напольную конструкцию, для удобного перемещения аппарат оснащен передвижными колесиками. Предназначен для вакуумной упаковки разнообразных пищевых и непищевых продуктов, в том числе и габаритных.

Напольная вакуум-упаковочная машина DZ-1100/2L особенности

Материал исполнения камеры и корпуса – высококачественная нержавеющая сталь. Крышка – из прочного прозрачного оргстекла.

Вакуум упаковочный аппарат DZ-1100/2L имеет глубокую вместительную камеру, двойной промышленный насос общей мощность 40 м³/час, две L-образно расположенные запаечные планки неодинаковой длины. Для запайки можно использовать как две планки одновременно, так и только одну из них. Ширина шва 10 мм, мощность нагрева регулируется в зависимости от плотности и состава вакуумных пакетов.


только одну из них. Ширина шва 10 мм, мощность нагрева регулируется в зависимости от плотности и состава вакуумных пакетов.

Аппарат прост и удобен в эксплуатации и сервисном обслуживании. Электронная панель управления с интуитивно понятным интерфейсом обеспечивает простоту настроек требуемых режимов работы.

Рабочие размеры камеры – 1050*550*190 мм, высота 190 мм – это общая высота с учетом крышки.

Вакуумный упаковщик DZ-1100/2L отличает высокое качество сборки и комплектующих, как и все модели данной серии. Завод изготовитель строго следит за производственным процессом, по его завершении всегда проводится тщательная предпродажная проверка и подготовка. Оборудование имеет прочную деревянную упаковку, гарантирующую сохранность товара во время транспортировки, все необходимые маркировки.

Являясь официальным представителем производителя в РФ, мы гарантируем вам оптимальные условия поставки оборудования и приоритетное гарантийное и постгарантийное обслуживание в собственном Сервисном центре компании.





Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	1500
Количество запаивающих планок в камере	2
Ширина запаечного шва (мм)	10, 2x3, 3 + Обрезка
Производительность вакуумного насоса (м ³ /ч)	2x20
Мощность запайки (Вт)	1500
Напряжение (В)	220 или 380 (под заказ)
Длина запайки (мм)	570 + 980
Вес брутто (кг)	248
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 230×870×1 255
Габариты вакуумной камеры (ДхШхВ) (мм)	1106x606x215

О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

Наши преимущества



Эксклюзивное
представительство в РФ



5 филиалов со складской
инфраструктурой



Еженедельные поставки из
Китая



Цены
производителя



Европейские стандарты
качества



Обучение и техническая
поддержка



Бесплатное тестирование
оборудования



ТОП-3 производителей
оборудования в Китае



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
05.02.2026