



Коммерческое предложение Напольный вакуумный упаковщик HVC-820S/2B (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Напольный вакуумный упаковщик HVC-820S/2B (нерж.)	Барнаул	Под заказ	814 907,00
2	Напольный вакуумный упаковщик HVC-820S/2B (нерж.)	Екатеринбург	Под заказ	
3	Напольный вакуумный упаковщик HVC-820S/2B (нерж.)	Москва	Под заказ	
4	Напольный вакуумный упаковщик HVC-820S/2B (нерж.)	Новосибирск	Под заказ	
5	Напольный вакуумный упаковщик HVC-820S/2B (нерж.)	Ростов	Под заказ	

Напольный вакуумный упаковщик HVC-820S/2B (нерж.)



Напольный вакуумный упаковщик HVC-820S/2B – самый габаритный аппарат среди двух-камерных упаковщиков, относится к обновленной серии HVC. Название HVC запатентовано компанией с целью защиты от копирования недобросовестными производителями. Под такой маркировкой выпускается только оборудование от Хуалянь Машинери.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-820S/2B (нерж.) особенности


Безусловно, следует отметить размеры вакуумной камеры у этого аппарата, длина запаячной планки – 820 мм, расстояние от планки до планки – 700 мм, а рабочая высота – 225 мм, мощность используемого насоса – 100 м³ /час. Напряжение – 380В. Данный аппарат может использоваться как для упаковки больших объектов – например, головок сыра, полутуш мяса, целых тушек птицы и дичи, одежды и пр., так и для упаковки вполне стандартных по размеру объектов с целью увеличения


производительности, ведь на планку 820 мм можно уместить большое количество пакетов, тем более что таких планок в каждой камере по две. Камера выполнена в виде плоской ровной поверхности – это удобно при извлечении тяжелых пакетов «волоком», также такую поверхность легче очистить.

Аппарат выполнен полностью из нержавеющей стали. Для удобного и плавного перемещения с одной камеры на другую крышка оснащена специальным flip-механизмом.

Производитель предлагает разнообразные опции к оборудованию, например: комплектация оборудования насосами BUSCH, двойной тонкий шов шириной 3 мм, опция обрезки остатков пакета с отдельной регулировкой нагрева на запайку и обрезку, дополнительный защитный фильтр, автоматическое закрытие крышки и др.

Приобрести вакуум-упаковщик HVC-820S/2B по наиболее выгодной цене с доставкой по всей России вы можете в нашей компании. Оформить заказ можно непосредственно на сайте или связавшись с нашими менеджерами удобным для вас способом.





Технические характеристики

Количество запаивающих планок в камере	2
Ширина запаечного шва (мм)	10, 2x3, 3 + Обрезка
Производительность вакуумного насоса (м ³ /ч)	100
Мощность запайки (Вт)	2000
Напряжение (В)	380
Длина запайки (мм)	820
Мощность двигателя (Вт)	2200
Вес брутто (кг)	624
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	2 000×1 220×1 300
Габариты вакуумной камеры (Д×Ш×В) (мм)	910x800x225

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надёжные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнёром, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества



НАЛИЧИЕ

Еженедельные поставки из Китая



ТЕСТИРОВАНИЕ

Бесплатное демо по Вашему заданию



ДИЛЕРЫ

В каждом крупном городе



СЕРВИС

Обучение и техническая поддержка



КАЧЕСТВО

Соответствие Евростандарту



РЕШЕНИЕ

Стандартные и индивидуальные

