

## Коммерческое предложение Вакуумный упаковщик DZQ-1000L/S

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Вакуумный упаковщик DZQ-1000L/S	Барнаул	Под заказ	495 100,00
2	Вакуумный упаковщик DZQ-1000L/S	Екатеринбург	Под заказ	
3	Вакуумный упаковщик DZQ-1000L/S	Москва	В наличии	
4	Вакуумный упаковщик DZQ-1000L/S	Новосибирск	Под заказ	
5	Вакуумный упаковщик DZQ-1000L/S	Ростов	Под заказ	

### Вакуумный упаковщик DZQ-1000L/S



Вакуумный упаковщик DZQ-1000L/S – модель с максимальной длиной запечной планки (1000 мм) среди бескамерных вакуум-упаковочных машин промышленного типа DZQ-L/S. Особенностью серии является наличие опции двойного нагрева запечных планок для надежного запечатывания материалов большой плотности, двойной нагрев обозначает, что нагрев идет одновременно и сверху, и снизу.

Бескамерная вакуум-упаковочная машина DZQ-1000L/S особенности

Аппарат используется для упаковки пищевых и непищевых продуктов больших и нестандартных габаритов, тяжелых объектов. Благодаря отсутствию рабочей камеры, ограничений по размерам упаковываемых изделий нет. Базовая комплектация включает опцию газонаполнения, встроенный воздушный компрессор, регулируемый по высоте рольганг.

Вакуум-упаковщик выпускается в исполнении корпуса из окрашенного металла или нержавеющей стали, для удобства перемещения оснащен подвижными колесами.

Откачка воздуха идет через специальные воздушные сопла, запечные губки имеют пневматический принцип работы. Производительность насоса — 20 м³ /ч (опционально может быть увеличена). При работе с пылеобразующими, мелкодисперсными материалами рекомендуется дооснастить аппарат специальным защитным фильтром (защищает насос от попадания пыли, предотвращает его поломки и сокращение рабочего ресурса).

Наша компания предлагает купить вакуум-упаковщик DZQ-1000L/S в любой необходимой вам комплектации по оптимальной на рынке цене. Возможна доставка в любой регион РФ и стран Таможенного союза.

## Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	750
Ширина запаечного шва (мм)	10, 2x5
Производительность вакуумного насоса (м <sup>3</sup> /ч)	20
Мощность запайки (Вт)	1500
Напряжение (В)	220 или 380 (под заказ)
Длина запайки (мм)	1000
Толщина плёнки (мм)	≤ 0,18
Мощность воздушного компрессора (Вт)	600
Расстояние от запаивающего центра до пола (мм)	900-1500
Вес брутто (кг)	386
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 280×1 080×2 050

## О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

## Наши преимущества



Эксклюзивное  
представительство в РФ



5 филиалов со складской  
инфраструктурой



Еженедельные поставки из  
Китая



Цены  
производителя



Европейские стандарты  
качества



Обучение и техническая  
поддержка



Бесплатное тестирование  
оборудования



ТОП-3 производителей  
оборудования в Китае



hmru.ru  
hualian.ru



Бесплатная горячая линия  
8 800 500 1 495

Дата формирования  
05.02.2026