



Коммерческое предложение Термоусадочный танк DT-6050

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Термоусадочный танк DT-6050	Барнаул	Под заказ	180 498,00
2	Термоусадочный танк DT-6050	Екатеринбург	В наличии	
3	Термоусадочный танк DT-6050	Москва	В наличии	
4	Термоусадочный танк DT-6050	Новосибирск	В наличии	
5	Термоусадочный танк DT-6050	Ростов	В наличии	

Термоусадочный танк DT-6050



европейских производителей.

По своим техническим параметрам термоусадочный танк DT-6050 аналогичен ранее выпущенной модели ST-6050. Основное отличие – в панели управления. У модели ST-6050 кнопочное управление, у DT-6050 – более современный тач-дисплей (сенсорное управление).

Термотанк DT-6050 выполнен из высококачественной нержавеющей стали SUS304. Объем бака – 140 л. Максимальный вес упаковываемого изделия – 10 кг, высота пакета – 300 мм.

Температура нагрева воды – регулируемая, в диапазоне 0-100°C (для большинства продуктов достаточно температуры около 90°C).

Управление погружной платформой – при помощи электропривода.

У модели имеется высокая степень защиты от перегрева. При низком уровне воды в баке загорается предупреждающий сигнал, а нагрев отключается автоматически.

В ассортименте известного китайского производителя упаковочного оборудования «Hualian Machinery» появился новый термоусадочный танк DT-6050. Он предназначен для упаковки продукции в специальные вакуумные пакеты с термоусадочным эффектом. После упаковки продукта в пакет он помещается на несколько секунд в емкость с горячей водой. В результате пакет быстро уменьшается в объеме, плотно обтягивая находящийся внутри продукт. Такая упаковка обладает не только высокими защитными свойствами, но и прекрасным внешним видом.

Основная сфера применения – упаковка продуктов питания: крупного кускового мяса, тушек и полутушек птицы, сыров, цитрусовых, очищенных или вареных овощей и других аналогичных по размеру продуктов. Может также использоваться для упаковки мелких изделий, деталей, комплектующих, которым разрешено кратковременное воздействие высоких температур. При бюджетной цене по своим функциональным возможностям оборудование приближается к моделям известных



HUALIAN®
MACHINERY RUSSIA





Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	200
Напряжение (В)	380
Температурный диапазон (°C)	0-100 (регулируемый)
Вес брутто (кг)	120
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	950×900×1 220
Размер бункера (мм)	500×600×498
Нагрузка (кг)	50
Ход (мм)	330
Мощность нагрева (Вт)	2 x 6000
Высота рабочего стола (мм)	850
Ёмкость бака для воды (л)	149



О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

Наши преимущества



Эксклюзивное
представительство в РФ



5 филиалов со складской
инфраструктурой



Еженедельные поставки из
Китая



Цены
производителя



Европейские стандарты
качества



Обучение и техническая
поддержка



Бесплатное тестирование
оборудования



ТОП-3 производителей
оборудования в Китае



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
30.01.2026