

Коммерческое предложение Вакуумный куттер ZBZ-200III

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Вакуумный куттер ZBZ-200III	Барнаул	Под заказ	9 639 245,00
2	Вакуумный куттер ZBZ-200III	Екатеринбург	Под заказ	
3	Вакуумный куттер ZBZ-200III	Москва	Под заказ	
4	Вакуумный куттер ZBZ-200III	Новосибирск	Под заказ	
5	Вакуумный куттер ZBZ-200III	Ростов	Под заказ	

Вакуумный куттер ZBZ-200III



ZBZ-200III – модель высокоскоростного вакуумного куттера с односкоростным асинхронным двигателем и частотным преобразователем для плавного пуска и остановки ножевого вала. Количество скоростей – 4, от 750 до 4500 об/мин. Вращение чаши выполняет второй асинхронный двигатель с преобразователем частоты. Объем рабочей чаши – 200 л, материал изготовления – пищевая нержавеющая сталь.

Долговечный подшипник увеличенного диаметра с четырьмя слоями герметизации обеспечивает длительный срок эксплуатации. Массивная станина поглощает шум и уменьшает вибрацию работающего оборудования.

На сенсорной панели управления отображаются: степень вакуумизации, температура сырья, скорость вращения ножевого вала и чаши, время работы.

Вакуумная и ножевая крышки опускаются с помощью гидропривода.

Края чаши имеют особую загнутую форму, препятствующую разливанию жидкости.

Заказать вакуумный куттер ZBZ200III можно в комплектации вакуумным насосом BUSCH либо водокольцевым вакуумным насосом замкнутого цикла.

К достоинствам модели относятся:

- В приводе ножевого вала используется преобразователь частоты, что позволяет производить плавный разгон и остановку ножевого вала. Управление производиться по пяти задаваемым скоростям до 4500 об/мин;
- Имеются две низкооборотные реверсивные скорости перемешивания;
- В приводе диска выгружателя также используется преобразователь частоты, что обеспечивает возможность плавного регулирования оборотов.
- Блок индикации - жидкокристаллический дисплей выполнен в отдельном выносном корпусе, размещаемом в удобном для оператора месте. Отображает основные параметры работы куттера: температуру фарша,

степень вакуумирования;

- Форма чаши имеет оптимальную форму с большой зоной резания. Обработка поверхности производиться с высокой точностью на шлифовальных станках с ЧПУ, это позволяет выставлять минимальный зазор между чашей и ножами. Все это совместно с высокой скоростью вращения ножевой головки обеспечивает отличную разработку фарша;
- Чаша имеет три скорости вращения, плавный пуск и остановку;
- Куттер обладает массивной станиной, все узлы хорошо сбалансированы, выполнен слой звукопоглощения, что обуславливает низкий уровень вибрации и шума.
- Все машины соответствуют нормам СЕ и проверяются на соблюдение гигиенических норм и требований техники безопасности РФ, что подтверждается сертификатом соответствия РФ.





Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В) (мм)	3 450×2 500×2 100
Скорость вращения чаши (об/мин)	4/8/12
Мощность (Вт)	104000
Объем чаши (л)	200
Скорость вращения ножей (об/мин)	750/1500/3000/4500
Напряжение (В)	380
Вес нетто (кг)	5220
Вес брутто (кг)	5767; 508
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	3 700×2 250×2 250; 1 200×1 000×1 900
Загрузка (кг)	до 160
Степень вакуума (мПа)	-0,08
Скорость выгружателя (об/мин)	30-80
Число ножей, шт	6

О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

Наши преимущества



Эксклюзивное представительство в РФ



5 филиалов со складской инфраструктурой



Еженедельные поставки из Китая



Цены производителя



Европейские стандарты качества



Обучение и техническая поддержка



Бесплатное тестирование оборудования



ТОП-3 производителей оборудования в Китае



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
29.01.2026