

Коммерческое предложение Вакуумный шприц GZY6000

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Вакуумный шприц GZY6000	Барнаул	Под заказ	6 313 931,00
2	Вакуумный шприц GZY6000	Екатеринбург	Под заказ	
3	Вакуумный шприц GZY6000	Москва	Под заказ	
4	Вакуумный шприц GZY6000	Новосибирск	Под заказ	
5	Вакуумный шприц GZY6000	Ростов	Под заказ	

Вакуумный шприц GZY6000



GZY6000 – еще одна модель серии вакуумных колбасных шприцев с лопастным роторным насосом. Производительность данной модели составляет до 6000 кг в час (при прямом наполнении). Особенностью роторного механизма является бережное отношение к сырью, позволяющее сохранить особенности и структуру фарша. Поэтому шприцы подобного типа отлично подходят для производства высокосортовых сыровяленых и сырокопченых колбасных изделий – сервелат, салами, суджук и т.п. Наполнение в вакуумной среде предотвращает окисление и рост патогенной микрофлоры, продлевая тем самым срок годности готового продукта.

Шприц снабжен универсальным перекрутчиком, адаптированным к работе с любыми видами натуральных и искусственных оболочек.

Совместная работа с клипсатором позволяет полностью автоматизировать процесс производства колбас.

Среди других достоинств модели:

- высококачественное исполнение, полностью нержавеющая высоколегированная сталь (шприц), высокопрочная антакоррозионная сталь (насос, ротор, лопасти);
- погрешность в дозировании зависит от многих факторов: установленной скорости, значения дозы, структуры и плотности сырья, характеристик оболочки, от режима работы (режим перекрутчика или прямого наполнения);
- удобное микропроцессорное управление с цифровой панелью;
- загрузчик и перекрутчик входит в базовую стоимость оборудования, тележка поставляется отдельно;

Качество оборудования отвечает российским и европейским стандартам качества, подтверждено соответствующими сертификатами. В комплект поставки входит гидравлический подъемник-загружатель.

При сборке вакуумных шприцов GZY используются комплектующие от ведущих мировых производителей:

- SIEMENS (Германия) – сервомотор;
- Busch (Германия) – вакуумный насос;
- SITI – мотор-редуктор;



- MEGADYNE – ремень ГРМ;
- SIEMENS (Германия) — PLC контроллер, сервоприводная система, АС контактор.



Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 960×1 450×1 850
Объем бункера (л)	220
Мощность (Вт)	9000
Напряжение (В)	380
Вес нетто (кг)	1328
Расчетная производительность (кг/час)	до 6000 (прямое наполнение)
Вес брутто (кг)	1531
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	2 180×1 660×2 090
Степень вакуума (мПа)	-0.1
Цевки в комплекте для перекрутчика (мм)	10, 12, 15 и 19

О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

Наши преимущества



Эксклюзивное представительство в РФ



5 филиалов со складской инфраструктурой



Еженедельные поставки из Китая



Цены производителя



Европейские стандарты качества



Обучение и техническая поддержка



Бесплатное тестирование оборудования



ТОП-3 производителей оборудования в Китае



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
01.02.2026