



Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FR-980I

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FR-980I	Барнаул	Под заказ	56 679,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FR-980I	Екатеринбург	Под заказ	
3	Роликовый конвейерный запайщик FR-980I	Москва	Под заказ	
4	Роликовый конвейерный запайщик FR-980I	Новосибирск	Под заказ	
5	Роликовый конвейерный запайщик FR-980I	Ростов	Под заказ	

Роликовый конвейерный запайщик FR-980I



FR-980I – настольная модель серии роликовых конвейерных запайщиков, предназначенная для запайки пакетов в горизонтальном положении (плашмя). Для запайки пакетов с жидкими и сыпучими продуктами рекомендуется модель с вертикальной запайкой FR-980II.

Аппарат выполнен в корпусе из окрашенного порошковой краской металла. Подача пакетов – слева направо. Запайщик предназначен для сваривания небольших пакетов весом до 1 кг. Максимальная нагрузка на конвейер – 3 кг.

Роликовый запайщик FR-980I особенности

Температура нагрева запаечных планок и скорость движения конвейера – регулируемые, что позволяет подобрать оптимальные параметры запайки для материалов различной толщины и плотности. Для максимального удобства панель управления вынесена в отдельный блок, который располагается вверху корпуса.

После запайки пакет попадает в зону охлаждения, что повышает скорость работы и придает шву большую прочность.

После этого пакет поступает в область маркировки. Дата проставляется методом выдавливания при помощи стального наборного колеса. Такой способ датирования особенно удобен при использовании прозрачных упаковочных материалов.



Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	50 или 100 (Опционально)
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	954×400×340
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	29
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-16 (0-24)
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	954×153
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤3-3.5
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Расстояние от горловины пакета до центра запайки (мм)	до 21
Расстояние от опорной плиты до внутр.части конвейера (мм)	65-85

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества



НАЛИЧИЕ

Еженедельные поставки из Китая



ТЕСТИРОВАНИЕ

Бесплатное демо по Вашему заданию



ДИЛЕРЫ

В каждом крупном городе



СЕРВИС

Обучение и техническая поддержка



КАЧЕСТВО

Соответствие Евростандарту



РЕШЕНИЕ

Стандартные и индивидуальные



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
19.02.2026