



## Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик DBF-900LW

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик DBF-900LW	Барнаул	В наличии	29 747,00
2	Роликовый конвейерный запайщик DBF-900LW	Екатеринбург	В наличии	
3	Роликовый конвейерный запайщик DBF-900LW	Москва	В наличии	
4	Роликовый конвейерный запайщик DBF-900LW	Новосибирск	В наличии	
5	Роликовый конвейерный запайщик DBF-900LW	Ростов	В наличии	

## Роликовый конвейерный запайщик DBF-900LW



Роликовый запайщик DBF-900LW относится к конвейерному типу запаечного оборудования и предназначен для непрерывного запаивания пакетов из термосвариваемых материалов (в т.ч. пакетов типа «дой-пак»). Подходит для работы практически с любыми термосвариваемыми материалами. Отличается высоким качеством запаечного шва, удобством эксплуатации и простотой управления. Важная особенность данной модели в том, что запайщик может работать в двух режимах, и как вертикальный, и как горизонтальный – в зависимости от того как его собрать.

### Роликовый конвейерный запайщик DBF-900LW особенности


Запайщики DBF имеют возможность проставления даты методом выдавливания, для этого дополнительно необходимо приобрести комплект литер с наборным колесом. Дата проставляется в зоне шва, максимальное количество строк – две. Месторасположение даты не


регулируется.

Температура нагрева выставляется при помощи терморегулятора, скорость конвейера также регулируется с панели управления. Можно подобрать оптимальные настройки для достижения наилучшего качества запайки.

Оптимальная нагрузка на конвейер – 3 кг, для длительного срока службы аппарата рекомендуем не перегружать конвейер, аппарат не рассчитан на работу с тяжелыми пакетами.

Заказать роликовый конвейерный запайщик с поворотной головой DBF-900LW по цене производителя вы можете на нашем сайте. Доставка возможна в любой регион РФ и страны ТС. Всегда в наличии большой выбор расходных материалов и комплектующих. Покупателю предоставляется официальная гарантия. Обслуживание в период гарантийного срока и в постгарантийный период осуществляется собственным Сервисным центром компании.





## Технические характеристики

Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	840×380×450
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	25
Температурный диапазон (°С)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Тип печати	При помощи стального наборного печатающего колеса
Тип печати (опционально)	Тиснением
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	150-270
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	840×153
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Вес брутто (кг)	29
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	885×415×365
Мощность двигателя конвейера (Вт)	50
Фото для привязки к разделу	10940955

## О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

## Наши преимущества



Эксклюзивное  
представительство в РФ



5 филиалов со складской  
инфраструктурой



Еженедельные поставки из  
Китая



Цены  
производителя



Европейские стандарты  
качества



Обучение и техническая  
поддержка



Бесплатное тестирование  
оборудования



ТОП-3 производителей  
оборудования в Китае



hmru.ru  
hualian.ru



Бесплатная горячая линия  
8 800 500 1 495

Дата формирования  
05.02.2026