



Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRM-980I SS (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FRM-980I SS (нерж.)	Барнаул	Под заказ	71 037,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FRM-980I SS (нерж.)	Екатеринбург	Под заказ	
3	Роликовый конвейерный запайщик FRM-980I SS (нерж.)	Москва	Под заказ	
4	Роликовый конвейерный запайщик FRM-980I SS (нерж.)	Новосибирск	Под заказ	
5	Роликовый конвейерный запайщик FRM-980I SS (нерж.)	Ростов	Под заказ	

Роликовый конвейерный запайщик FRM-980I SS (нерж.)



максимальную плотность.

Для простановки в шве даты запайщик оснащается специальным красящим роликом с сухими чернилами. Отпечаток остается четким, ярким и не смазывается. Местоположение печати может регулироваться. Дата проставляется только в две строки.

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.

Роликовый конвейерный запайщик пакетов FRM-980I SS — версия модели FRM-980I в корпусе из нержавеющей стали. Используется для упаковки продуктов питания, медицинских препаратов, косметики, металлоизделий, одежды и другой продукции.

Роликовый запайщик FRM-980I SS (нерж.) особенности

Подача пакета при заваривании — справа налево, горизонтально (плашмя). Максимальная весовая нагрузка на пакет — до 1 кг.

Для удобства эксплуатации панель управления вынесена на верх корпуса.

Запайщики данной серии отличаются высоким качеством и прочностью запаечного шва. Это достигается за счет регулируемых параметров — температуры запайки и скорости движения конвейера. После запайки пакет попадает на охлаждающие блоки, что придает шву





Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	50 или 100 (Опционально)
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	954×400×430
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	29
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-16 (0-24)
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	954×153
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤3-3.5
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Вес брутто (кг)	34
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	985×440×375
Расстояние от горловины пакета до центра запайки (мм)	до 21
Метод печати	Чернильный ролик
Расстояние от опорной плиты до внутр.части конвейера (мм)	65-85
Мощность печати (Вт)	40×2



О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

Кто мы и чем занимаемся

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларусь и создали обширную дилерскую сеть — чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества



Эксклюзивное представительство в РФ



5 филиалов со складской инфраструктурой



Еженедельные поставки из Китая



Цены производителя



Европейские стандарты качества



Обучение и техническая поддержка



Бесплатное тестирование оборудования



ТОП-3 производителей оборудования в Китае



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
14.02.2026