

Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W	Барнаул	Под заказ	217 803,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W	Екатеринбург	Под заказ	
3	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W	Москва	Под заказ	
4	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W	Новосибирск	Под заказ	
5	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W	Ростов	Под заказ	

Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W



Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W относится к запайщикам горизонтального типа. Пакеты подаются на конвейер в горизонтальном положении (плашмя) справа налево. Аппарат устанавливается на полу на подвижной консоли. Корпус выполнен из окрашенного металла.

Данная модель предназначена для запайки пакетов средней величины весом до 2,5 кг. Общая допустимая нагрузка на конвейер – 7,5 кг.

Роликовый запайщик FRS-1120W особенности

По своим техническим параметрам запайщик схож с моделью FRM-1120W. Он также оснащен встроенным цифровым контроллером для регулировки температуры запайки и бесступенчатой регулировкой скорости движения конвейера. Это обеспечивает высокое качество запаечного шва при работе с различными по толщине и плотности материалами. Различие – в типе используемых устройств для простановки даты в запаечном шве. В

модели FRS-1120W маркировка выполняется методом штамповки (по принципу копирки) через термотрансферную ленту при помощи термопринтера.

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.



Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	100
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	2x400
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 111×610×1 064
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	82
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-12
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	20-70
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1111x205
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Вес брутто (кг)	127
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 220×650×1 155
Расстояние от центра запайки до горловины пакета (мм)	До 37
Метод печати	Термотрансферная лента
Расстояние от опорной плиты до внутр.части конвейера (мм)	90-130



О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

Наши преимущества



Эксклюзивное
представительство в РФ



5 филиалов со складской
инфраструктурой



Еженедельные поставки из
Китая



Цены
производителя



Европейские стандарты
качества



Обучение и техническая
поддержка



Бесплатное тестирование
оборудования



ТОП-3 производителей
оборудования в Китае



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
29.01.2026