


## Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010I SS (нерж.)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010I SS (нерж.)	Барнаул	Под заказ	130 344,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010I SS (нерж.)	Екатеринбург	Под заказ	
3	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010I SS (нерж.)	Москва	Под заказ	
4	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010I SS (нерж.)	Новосибирск	Под заказ	
5	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010I SS (нерж.)	Ростов	Под заказ	

### Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010I SS (нерж.)



Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010I SS – аналог модели FRM-1010I, выполненный в корпусе из нержавеющей стали. Внутренние передаточные механизмы также металлические, что обеспечивает запайщику надежную работу и длительный срок службы. Относится к серии запайщиков FRM-1010 с расширенной и удлиненной базой конвейера.

Аппарат предназначен для запайки пакетов из различных термосвариваемых материалов, в том числе достаточно плотных – однослойных пакетов из полиэтилена (полипропилена), многослойной пленки, кашированной бумаги и т.п.

#### Роликовый запайщик FRM-1010I SS (нерж.) особенности

Запайщик отлично зарекомендовал себя в пищевой и фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, розничном ритейле и других отраслях. Модель предназначена для запайки небольших пакетов весом до 1 кг. Используется при упаковке пищевых продуктов, медикаментов, косметики, изделий бытовой химии, одежды, запчастей и пр.

Подача пакетов – справа налево. Пакеты подаются горизонтально (плашмя).

Температура нагрева запаечных планок регулируемая, выбирается в зависимости от толщины и плотности используемого материала. Максимальная температура запайки – 300 градусов. Используется постоянный температурный контроль, что обеспечивает стабильное качество запайки всей партии.

Бесступенчатое регулирование скорости движения конвейера позволяет выбрать оптимальный режим работы для максимальной производительности работы. Скорость запайки – до 12-16 м в минуту. Ширина шва – 10 мм. Длина шва не ограничена.

Предусмотрена возможность нанесения печатной информации в области запаечного шва – даты выпуска, срока годности и т.п. Печать выполняется путем прокатывания красящим роликом с сухими чернилами. Максимальное

количество строк – 2.

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.



## Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	100
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	400×2
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 089×460×360
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	41
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-16
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1089×205
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤3-3.5
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Вес брутто (кг)	67
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 190×600×530
Расстояние от горловины пакета до центра запайки (мм)	до 25
Метод печати	Чернильный ролик
Расстояние от опорной плиты до внутр. части конвейера (мм)	85-115
Мощность печати (Вт)	40x2

## О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

## Наши преимущества



Эксклюзивное  
представительство в РФ



5 филиалов со складской  
инфраструктурой



Еженедельные поставки из  
Китая



Цены  
производителя



Европейские стандарты  
качества



Обучение и техническая  
поддержка



Бесплатное тестирование  
оборудования



ТОП-3 производителей  
оборудования в Китае



hmru.ru  
hualian.ru



Бесплатная горячая линия  
8 800 500 1 495

Дата формирования  
03.02.2026