



Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRMC-1010III

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FRMC-1010III	Барнаул	Под заказ	165 909,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FRMC-1010III	Екатеринбург	Под заказ	
3	Роликовый конвейерный запайщик FRMC-1010III	Москва	Под заказ	
4	Роликовый конвейерный запайщик FRMC-1010III	Новосибирск	Под заказ	
5	Роликовый конвейерный запайщик FRMC-1010III	Ростов	Под заказ	

Роликовый конвейерный запайщик FRMC-1010III



постоянно поддерживать ее на заданном уровне. Скорость движения конвейерной ленты также регулируется, что в сочетании с регулировкой температуры позволяет подобрать оптимальный режим запайки с учетом толщины и плотности свариваемого материала.

После запайки пакет поступает на охлаждающие блоки, что ускоряет процесс охлаждения запаечного шва и придает ему дополнительную прочность.

Одновременно с запайкой в зоне запаечного шва может проставляться дата или другая аналогичная ей буквенно-цифровая информация — срок годности товара, номер партии и т.п. Информация проставляется максимум в 2 строки с помощью красящего ролика методом прокатывания. Для простановки даты используются твердые чернила. Регулируя температуру нагрева красящего ролика, оператор может изменять яркость оттиска и контролировать расход чернил.

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.

FRMC-1010III — модель горизонтального напольного запайщика из серии роликовых конвейерных запайщиков с расширенной и удлиненной базой конвейера. Для напольной установки запайщик оснащен подставкой с подвижными колесами. Особенностью данной модели является наличие функции откачки воздуха. Она используется для уменьшения объема пакета и продления срока годности упаковываемого продукта.

Роликовый запайщик FRMC-1010III особенности

Пакеты подаются на конвейер справа налево плашмя. Максимальный вес одного пакета — 1 кг, максимальная одновременная нагрузка на конвейер — 3 кг. Длина запайки не ограничена. Ширина запаечного шва — 10 мм.

Температура запаечных планок регулируется при помощи встроенного цифрового контроллера. Он позволяет не только задать необходимую температуру запайки в пределах диапазона (0-300 °C), но и автоматически



HUALIAN®
MACHINERY RUSSIA





Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	100
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	400×2
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 089×550×955
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	74
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-16
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1089×205
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤3-3,5
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Вес брутто (кг)	106
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 210×680×1 160
Мощность насоса (Вт)	550
Расстояние от горловины пакета до центра запайки (мм)	до 20
Метод печати	Чернильный ролик
Расстояние от опорной плиты до внутр.части конвейера (мм)	85-115
Мощность печати (Вт)	40x2



О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

Наши преимущества



Эксклюзивное
представительство в РФ



5 филиалов со складской
инфраструктурой



Еженедельные поставки из
Китая



Цены
производителя



Европейские стандарты
качества



Обучение и техническая
поддержка



Бесплатное тестирование
оборудования



ТОП-3 производителей
оборудования в Китае



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
29.01.2026