

## Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010П

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010П	Барнаул	Под заказ	105 476,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010П	Екатеринбург	Под заказ	
3	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010П	Москва	Под заказ	
4	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010П	Новосибирск	Под заказ	
5	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010П	Ростов	Под заказ	

### Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010П

FRM-1010П – модель вертикальной запайки из серии роликовых конвейерных запайщиков с удлиненным широким приводным конвейером.

Запайщик предназначен для упаковки небольших пакетов весом до 1 кг из различных термосвариваемых материалов. Основные сферы применения – пищевая и фармацевтическая отрасли, легкая промышленность, ритейл. Вертикальная подача пакетов особенно удобна при упаковке сыпучих материалов и жидкостей.

#### Роликовый запайщик FRM-1010П особенности

Запайка пакетов выполняется в автоматическом режиме – оператору достаточно подавать пакеты открытой горловиной в приемный слот. После этого пакет захватывается роликовым механизмом и самостоятельно перемещается по конвейеру сначала через запаивающие, а затем – охлаждающие блоки. Наличие зоны охлаждения придает шву дополнительную прочность и увеличивает

скорость запайки.

Имеется возможность регулировки температуры запайки и скорости протяжки, что позволяет подобрать оператору оптимальные параметры запайки исходя из толщины и плотности материала.

Одновременно с запайкой пакета в области запаечного шва может проставляться дата. Для этого запайщик оснащается роликовым датером с твердыми чернилами. Дата проставляется максимум в 2 строки. Место простановки даты регулируется.

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.



## Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	100
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	400×2
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 089×460×640
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	50
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-16
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1089×205
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	3-3,5
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Вес брутто (кг)	68
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 200×655×530
Расстояние от центра запайки до конвейера (мм)	200-320
Метод печати	Красящий ролик
Мощность печати (Вт)	40×2

## О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

## Наши преимущества



Эксклюзивное  
представительство в РФ



5 филиалов со складской  
инфраструктурой



Еженедельные поставки из  
Китая



Цены  
производителя



Европейские стандарты  
качества



Обучение и техническая  
поддержка



Бесплатное тестирование  
оборудования



ТОП-3 производителей  
оборудования в Китае



hmru.ru  
hualian.ru



Бесплатная горячая линия  
8 800 500 1 495

Дата формирования  
29.01.2026