

Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III	Барнаул	Под заказ	129 218,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III	Екатеринбург	Под заказ	
3	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III	Москва	Под заказ	
4	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III	Новосибирск	Под заказ	
5	Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III	Ростов	Под заказ	

Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III



FRM-1010III – горизонтальный конвейерный запайщик на консоли из серии роликовых конвейерных запайщиков с удлиненной и расширенной базой конвейера. Напольная установка на подставке с передвижными колесами позволяет легко перемещать оборудование с одного места на другое.

Аппарат используется для запайки небольших пакетов из термосвариваемых материалов весом до 1 кг. Одновременно на конвейере умещается до 3-4 пакетов общим весом до 3 кг. Пакеты подаются на конвейер справа налево в горизонтальном положении (плашмя). Для запайки пакетов с жидким или сыпучим содержимым рекомендуем использовать модель с вертикальной запайкой FRM-1010II.

Роликовый запайщик FRM-1010III особенности

Температура запайки и скорость движения ленты регулируемые, что позволяет подобрать оптимальный режим запайки для материалов различной толщины и плотности и обеспечивает высокое качество запаечного шва. После нагревательного блока пакет подается на блок охлаждения, где шов приобретает дополнительную прочность.

Запайщик можно использовать для простановки даты в области запаечного шва. Оттиск проставляется с помощью датирующего ролика на твердых чернилах. Регулируя нагрев ролика, можно изменять яркость оттиска и контролировать расход чернил. Местоположение оттиска в шве также регулируется, максимальное количество строк печати – 2.

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.



Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	100
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	400×2
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 089×550×960
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	55
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-16
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1089×205
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	3-3,5
Общая нагрузка на конвейер (кг)	10
Вес брутто (кг)	92
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 210×675×1 100
Метод печати	Красящик ролик
Мощность печати (Вт)	40×2



О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

Наши преимущества



Эксклюзивное
представительство в РФ



5 филиалов со складской
инфраструктурой



Еженедельные поставки из
Китая



Цены
производителя



Европейские стандарты
качества



Обучение и техническая
поддержка



Бесплатное тестирование
оборудования



ТОП-3 производителей
оборудования в Китае



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
29.01.2026