

Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010III

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010III	Барнаул	Под заказ	155 868,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010III	Екатеринбург	Под заказ	
3	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010III	Москва	Под заказ	
4	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010III	Новосибирск	Под заказ	
5	Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010III	Ростов	Под заказ	

Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010III



Роликовый запайщик FRS-1010III представляет собой напольную модель конвейерного запайщика, оснащенную передвижной консолью. Предназначен для горизонтальной упаковки пищевых и непищевых продуктов в пакеты из различных термосвариваемых материалов, в том числе довольно плотных. Как и все модели серии, имеет удлиненную и расширенную конвейерную базу. Корпус выполнен из окрашенного металла. Максимальный вес одного пакета – 1 кг.

Роликовый запайщик FRS-1010III особенности

Температура запаечных планок регулируется при помощи встроенного термоконтроллера. Это позволяет получить идеальное качество запайки независимо от плотности материала. Скорость движения конвейера также регулируется. Помимо блока с нагревательными элементами, в конструкции присутствует блок охлаждения в виде двух охлаждающих губок. После запайки пакет перемещается в зону охлаждения, где шов быстро остывает

и набирает необходимую прочность.

Имеется термотрансферный принтер для простановки даты в области шва методом копирования (штампа) через красящую термоленту.

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.



Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	100
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	2x400
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 089×550×1 020
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	73
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-16
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1089x205
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Вес брутто (кг)	94
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 210×680×1 245
Расстояние от центра запайки до горловины пакета (мм)	До 38
Метод печати	Термотрансферная лента
Расстояние от опорной плиты до внутр.части конвейера (мм)	85-115
Мощность печати (Вт)	2x50



О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

Наши преимущества



Эксклюзивное
представительство в РФ



5 филиалов со складской
инфраструктурой



Еженедельные поставки из
Китая



Цены
производителя



Европейские стандарты
качества



Обучение и техническая
поддержка



Бесплатное тестирование
оборудования



ТОП-3 производителей
оборудования в Китае



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
29.01.2026