



## Коммерческое предложение Робот-пalletайзер HPR-25/5B

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Робот-пalletайзер HPR-25/5B	Барнаул	Под заказ	2 719 483,00
2	Робот-пalletайзер HPR-25/5B	Екатеринбург	Под заказ	
3	Робот-пalletайзер HPR-25/5B	Москва	Под заказ	
4	Робот-пalletайзер HPR-25/5B	Новосибирск	Под заказ	
5	Робот-пalletайзер HPR-25/5B	Ростов	Под заказ	

## Робот-паллетайзер HPR-25/5B



досягаемости.

Паллетайзер может работать с поддонами разных размеров и форм по заданным вами схемам укладки.

Для эксплуатации робота -паллетайзера не требуется сложное обучение. Чтобы освоить программы, вам потребуется не больше часа.

Благодаря технологиям OptiMotion, TrueMotion и SyncMotion робот обеспечивает на 20% более высокую скорость работы по сравнению с аналогами.

HPR-25/5B – это современное решение для предприятий, стремящихся к максимальной автоматизации процессов. Закажите робота-паллетайзер прямо сейчас и оптимизируйте свои логистические операции!



Робот-паллетайзер HPR-25/5B — это высокотехнологичное решение для автоматической укладки коробок, ящиков и других грузов на паллеты. Он значительно ускоряет процесс сборки и паллетизации, повышая эффективность работы на складах, в логистических центрах, на пищевых производствах, фармацевтических предприятиях и в строительной отрасли.

Особенность модели паллетоукладчика HPR-25/5B — подъемный механизм для увеличения высоты подъема груза, что позволяет увеличить максимальную высоту паллеты на 700 мм.

Максимальный вес нагрузки до 25 кг за один захват.

Стабильное позиционирование грузов и погрешность возвращения робота-руки на место всего  $\pm 0,05$ .

Гибкость настроек позволяет легко выбрать настройку маршрута по трем точкам, автоматическую проверку зоны







## Технические характеристики

Мощность (Вт)	2100
Вес брутто (кг)	565; 106
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 750×870×2 480; 1 130×750×1 000
Напряжение (В/Гц)	220/50
Макс. вес нагрузки (кг)	25
Кол-во осей манипуляторов	5
Расстояние захвата (мм)	1650
Погрешность возвращения робо-руки на место (мм)	±0,5
Макс. скорость вращения захвата (м/с)	≤3,5
Макс. скорость укладки паллетов (коробок/мин)	При захвате и установке одной коробки – 9, при захвате двух коробок - 13
Функция подъёма	Да
Макс. высота паллета (мм)	2200
Макс. размер паллета (мм)	1200x1200
Макс. высота подъёма (мм)	700



## О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

## Наши преимущества



Эксклюзивное  
представительство в РФ



5 филиалов со складской  
инфраструктурой



Еженедельные поставки из  
Китая



Цены  
производителя



Европейские стандарты  
качества



Обучение и техническая  
поддержка



Бесплатное тестирование  
оборудования



ТОП-3 производителей  
оборудования в Китае



[hmru.ru](http://hmru.ru)  
[hualian.ru](http://hualian.ru)



Бесплатная горячая линия  
8 800 500 1 495

Дата формирования  
02.02.2026