

Коммерческое предложение Подъемник TS-200III

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Подъемник TS-200III	Барнаул	Под заказ	743 325,00
2	Подъемник TS-200III	Екатеринбург	Под заказ	
3	Подъемник TS-200III	Москва	В наличии	
4	Подъемник TS-200III	Новосибирск	В наличии	
5	Подъемник TS-200III	Ростов	Под заказ	

Подъемник TS-200III



Подъёмник TS-200II — представляет собой современное оборудование третьего поколения, предназначенное для выгрузки сырья из передвижной тележки в бункер машины. Используется в производственных машинах с большой загрузочной ёмкостью, таких как фаршемесы серии JBZK/JB, промышленные куттеры серии ZB/ZBZ/ZBG, волчки серии JR или их аналоги.

Описание

Подъёмник TS-200II оснащён простой конструкцией узла опрокидывания тележки, что позволяет быстро настраивать машину в зависимости от требований к высоте выгрузки сырья. Управление подъёмным устройством осуществляется с помощью нескольких кнопок, а световая индикация помогает отслеживать состояние работы машины. Корпус и все комплектующие выполнены из нержавеющей стали SUS304, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии.

Внимание! Подъемник подходит для больших тележек емкостью 200 литров. Тележка не входит в комплект и приобретается отдельно.

Особенности и преимущества подъёмника TS-200II

- Простая конструкция узла опрокидывания тележки.
- Быстрая настройка машины в зависимости от высоты выгрузки.
- Удобное управление с помощью нескольких кнопок.
- Световая индикация состояния работы.
- Корпус и комплектующие из нержавеющей стали SUS304.
- Опрокидывание тележки происходит с переворотом для 270°, благодаря чему сырье автоматически выгружается без остатков.
- Возможность контроля угла наклона для предотвращения потерь продукта и брызг.



8. Отсутствие электронных компонентов в конструкции подъемника и легкость управления делают его простым, надежным и долговечным оборудованием.
9. Наличие на вилке подъемника стопорных ограничителей тележки и дополнительных пазов для фиксации тележки в одном положении позволяют исключить люфт во время поднятия и предотвратить преждевременное опрокидывание.

Подъёмник TS-200II является универсальным, надежным решением для производственных машин с высокой загрузочной ёмкостью до 200 литров. Простота в управлении и долговечность делают его актуальным выбором для объемных производственных процессов по производству продуктов питания.



Технические характеристики

Вес нетто (кг)	400
Максимальная нагрузка (кг)	250
Вес брутто (кг)	456
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	2 780×740×1 190
Мощность (кВт)	1,1
Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм)	1520x1192x2945
Скорость подъёма (м/мин)	3
Максимальная высота подъёма (м)	1,9
Привод подъёмного механизма	Цепной



О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества



НАЛИЧИЕ

Еженедельные поставки из Китая



ТЕСТИРОВАНИЕ

Бесплатное демо по Вашему заданию



ДИЛЕРЫ

В каждом крупном городе



СЕРВИС

Обучение и техническая поддержка



КАЧЕСТВО

Соответствие Евростандарту



РЕШЕНИЕ

Стандартные и индивидуальные



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
20.02.2026