



Коммерческое предложение Термоусадочный туннель BS-4525A (380B)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Термоусадочный туннель BS-4525A (380B)	Барнаул	Под заказ	86 051,00
2	Термоусадочный туннель BS-4525A (380B)	Екатеринбург	Под заказ	
3	Термоусадочный туннель BS-4525A (380B)	Москва	В наличии	
4	Термоусадочный туннель BS-4525A (380B)	Новосибирск	В наличии	
5	Термоусадочный туннель BS-4525A (380B)	Ростов	Под заказ	

Термоусадочный туннель BS-4525A (380В)



Термоусадочный тоннель BS-4525A предназначен для усадки пленки при упаковке пищевых и непищевых продуктов. Данный вид упаковки нашел широкое применение при производстве продуктов питания, напитков, фармацевтических препаратов, косметики, изделий бытовой химии, игрушек, сувениров, полиграфической и другой продукции.

Основные преимущества подобного вида упаковки – превосходные эстетические свойства (пленка плотно прилегает к таре или самому продукту), надежность, универсальность, разумная себестоимость.

В тоннеле происходит обдув упаковки потоком горячего воздуха, в результате чего термоусадочная пленка дает усадку и плотно облегает продукт.


Особенности конструкции термотоннеля BS-4525A

- Напольное исполнение на поворотных колесах для удобного перемещения по цеху;
- Высокое качество упаковки обеспечивается за счёт равномерного распределения тепла в камере и точной настройки температуры с помощью электронного терморегулятора;
- Регулируемая высота тоннеля;
- Регулируемая скорость транспортера.

Тоннель оснащен двигателем обдува в количестве 1 шт. Комплект поставки включает сеточный или роликовый транспортер (необходимый Вам тип конвейера уточняйте у менеджера при заказе). В ассортименте термоупаковочного оборудования также имеются различные виды термоножей.

Упаковочное оборудование и вакуум-упаковочные машины корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать стоимость оборудования или приобрести машину свяжитесь с нашим отделом продаж.







Технические характеристики

Напряжение (В)	380
Вес брутто (кг)	109
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 240×750×570
Нагрузка (кг)	10
Скорость движения конвейера (м/мин)	0-10 (Регулируемая)
Размеры тоннеля (мм)	900×450×(50-250)
Общая мощность (кВт)	7,5



О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

Наши преимущества



Эксклюзивное
представительство в РФ



5 филиалов со складской
инфраструктурой



Еженедельные поставки из
Китая



Цены
производителя



Европейские стандарты
качества



Обучение и техническая
поддержка



Бесплатное тестирование
оборудования



ТОП-3 производителей
оборудования в Китае



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
04.02.2026