



Коммерческое предложение Инъектор ZS40 (4мм, частотник)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Инъектор ZS40 (4мм, частотник)	Барнаул	Под заказ	1 407 788,00
2	Инъектор ZS40 (4мм, частотник)	Екатеринбург	Под заказ	
3	Инъектор ZS40 (4мм, частотник)	Москва	Под заказ	
4	Инъектор ZS40 (4мм, частотник)	Новосибирск	Под заказ	
5	Инъектор ZS40 (4мм, частотник)	Ростов	Под заказ	

Инъектор ZS40 (4мм, частотник)



ZS40 (4мм, частотник) – самая популярная модель в представленной серии промышленных инъекторов для мяса ZS. Может использоваться для инъектирования как костного, так и бескостного кускового мяса, птицы и рыбы. Количество игл в регистре для данной модели – 40 шт. Производительность – до 1,5 т сырья в час. В стандартной комплектации аппарат поставляется с иглами 4 мм. При заказе можно выбрать другой размер игл, или же заказать дополнительные комплекты – под различное сырье.

Инъектор ZS40 представляет собой современное оборудование, отвечающее всем нормам качества и безопасности ЕС и РФ.

Корпус и все соприкасающиеся с продуктами и рассолом детали выполнены из пищевой нержавеющей стали. Давление впрыска – регулируемое. Имеется стабилизатор давления, выравнивающий перепады давления в процессе впрыска.

Посол производится через независимо перемещаемые в вертикальной плоскости иглы. Для того, чтобы безопасно инъектировать мясо с костями, установлена специальная система самозащиты игл. При встрече с твердой поверхностью игла, во избежание порчи, приподнимается, осуществляя впрыск в мышечную область.

Другие особенности конструкции:

- рассол подводится к регистру, где и поддерживается давление рассола. Клапаны впрыска установлены на группу игл;
- для транспортировки рассола используется надежный насос;
- максимально точное позиционирование сырья осуществляется с помощью конвейера большой точности;
- в инъекторе установлен четырехступенчатый фильтр очистки. Он надежно фильтрует рассол, защищая от засорения насос и иглы;
- панель управления вынесена в отдельный блок, что обеспечивает максимальное удобство управления и защиту от влаги.







Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 250×950×1 800
Мощность (Вт)	5500
Напряжение (В)	380
Вес нетто (кг)	460
Расчетная производительность (кг/час)	1500
Вес брутто (кг)	608
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 500×1 080×2 050
Количество игл	40
Ход иглы (мм)	150
Ширина инъекции (мм)	285
Скорость инъекции (раз/мин)	48/32
Диаметр иглы (мм)	2, 3 или 4 (базово устанавливается один комплект)



О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества



НАЛИЧИЕ

Еженедельные поставки из Китая



ТЕСТИРОВАНИЕ

Бесплатное демо по Вашему заданию



ДИЛЕРЫ

В каждом крупном городе



СЕРВИС

Обучение и техническая поддержка



КАЧЕСТВО

Соответствие Евростандарту



РЕШЕНИЕ

Стандартные и индивидуальные



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
17.02.2026