



Коммерческое предложение Роликовый конвейерный запайщик FR-980II

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Роликовый конвейерный запайщик FR-980II	Барнаул	Под заказ	65 876,00
2	Роликовый конвейерный запайщик FR-980II	Екатеринбург	Под заказ	
3	Роликовый конвейерный запайщик FR-980II	Москва	Под заказ	
4	Роликовый конвейерный запайщик FR-980II	Новосибирск	Под заказ	
5	Роликовый конвейерный запайщик FR-980II	Ростов	Под заказ	

Роликовый конвейерный запайщик FR-980II



Запайщик FR-980II – модель из серии роликовых конвейерных запайщиков с вертикальной подачей пакетов. Вертикальная запайка оптимально адаптирована для сваривания пакетов с жидким и сыпучим содержимым. Данная модель выполнена в корпусе из окрашенного порошковой краской металла.

Роликовый запайщик FR-980II особенности

Основные функции – регулируемые, что делает запайку максимально качественной и удобной. В зависимости от габаритов, толщины и плотности упаковочного материала оператор имеет возможность установить:

- высоту пакета;
- температуру запайки;
- скорость движения конвейера.

После запайки пакет перемещается в зону охлаждения, где сварной шов приобретает дополнительную прочность.

Доступна опция простановки даты в области сварного шва. Дата проставляется методом выдавливания при помощи стального наборного колеса. Простановка даты подобным способом не требует расходных материалов (как, например, при печати чернильным датером).

Эту же модель можно заказать в корпусе из нержавеющей стали (FR-980II SS).

Роликовые запайщики корпорации «Хуалянь Машинери» — это надежное оборудование и низкая цена. Чтобы узнать цену и купить данное оборудование, свяжитесь с нашим менеджером.

HUALIAN®
MACHINERY RUSSIA



Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	50 или 100 (Опционально)
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	954×390×670
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	35
Температурный диапазон (°C)	0-300
Скорость запайки (м/мин)	0-16 (0-24)
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	200-320
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	954×153
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤3-3.5
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Вес брутто (кг)	34
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	985×440×375
Расстояние от горловины пакета до центра запайки (мм)	до 21

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

HUALIAN MACHINERY - с нами удобно расти!

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества



НАЛИЧИЕ

Еженедельные поставки из Китая



ТЕСТИРОВАНИЕ

Бесплатное демо по Вашему заданию



ДИЛЕРЫ

В каждом крупном городе



СЕРВИС

Обучение и техническая поддержка



КАЧЕСТВО

Соответствие Евростандарту



РЕШЕНИЕ

Стандартные и индивидуальные



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
20.02.2026