

Коммерческое предложение Термодымовая камера YXD1/2

| № | Наименование | Склад | Наличие | Цена, руб. |
|---|----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1 | Термодымовая камера YXD1/2 | Барнаул | Под заказ | 3 013 446,00 |
| 2 | Термодымовая камера YXD1/2 | Екатеринбург | Под заказ | |
| 3 | Термодымовая камера YXD1/2 | Москва | Под заказ | |
| 4 | Термодымовая камера YXD1/2 | Новосибирск | Под заказ | |
| 5 | Термодымовая камера YXD1/2 | Ростов | Под заказ | |

Термодымовая камера YXD1/2



Термодымовая камера YXD1/2 - профессиональное решение для завершающей стадии производства мясных деликатесов.

Многофункциональная камера YXD1/2 предназначена для комплексной обработки мясопродуктов, включая сушку, варку, горячее копчение, выпечку и мойку. Оборудование обеспечивает равномерную обработку, улучшение товарного вида и увеличение срока хранения готовой продукции.

Ключевые преимущества:

Полностью автоматизированный процесс управления на базе контроллера Siemens с возможностью создания до 99 программ обработки. Проходное исполнение с двумя дверями позволяет организовать непрерывный производственный цикл. Конструкция из пищевой нержавеющей стали SUS 304 с усиленной теплоизоляцией

гарантирует долговечность и энергоэффективность.

Основные технологические возможности:

Сушка поверхности продукта перед дальнейшей обработкой. Термообработка при температуре до +110°C с функцией варки. Горячее копчение для придания характерного аромата и цвета. Формирование устойчивой корочки в режиме выпечки. Заключительная мойка и охлаждение перед упаковкой. Особенность данной модели 2-х рамная конструкция с одной дверью.

Экономический эффект:

Снижение энергозатрат в камерах хранения на 30-40% за счет оптимизации процессов. Экономия производственных площадей благодаря универсальности оборудования. Сокращение производственного цикла на 25-35% с одновременным повышением качества продукции.

Область применения:

Мясоперерабатывающие комбинаты, колбасные цеха, предприятия пищевой промышленности, фермерские хозяйства премиум-сегмента.

Комплектации:

Термодымовая камера YXD1/2 без функции охлаждения, с охлаждением уточняйте стоимость у менеджеров.

Для получения более подробной информации и консультации специалистов обращайтесь по телефону или оставляйте заявку на нашем сайте.



Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Напряжение (В) | 380 |
| Управление | Сенсорный экран, до 99 программ |
| Требуемые размеры (мм) | Высота ≥ 4000 мм, уклон пола $\leq 2\%$ |
| Материал корпуса | Нерж. сталь SUS 304 |
| Расчетная производительность (кг/цикл) | 500 (до 6 рам) |
| Дымогенератор | Встроенный |
| Температура (°С) | До 110 |

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

Кто мы и чем занимаемся

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надёжные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть - чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества



Эксклюзивное
представительство в РФ



5 филиалов со складской
инфраструктурой



Еженедельные поставки из
Китая



Цены
производителя



Европейские стандарты
качества



Обучение и техническая
поддержка



Бесплатное тестирование
оборудования



ТОП-3 производителей
оборудования в Китае

