



Коммерческое предложение Компактный термоусадочный аппарат BSL-400

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Компактный термоусадочный аппарат BSL-400	Барнаул	Под заказ	173 604,00
2	Компактный термоусадочный аппарат BSL-400	Екатеринбург	Под заказ	
3	Компактный термоусадочный аппарат BSL-400	Москва	Под заказ	
4	Компактный термоусадочный аппарат BSL-400	Новосибирск	Под заказ	
5	Компактный термоусадочный аппарат BSL-400	Ростов	Под заказ	

Компактный термоусадочный аппарат BSL-400



Термоусадочная машина BSL-400 – это надежное и производительное оборудование для герметичной упаковки товаров в термоусадочную пленку. Аппарат сочетает в себе функции запайки и термоусадки, что ускоряет процесс упаковки и повышает эффективность производства. Благодаря продуманной конструкции и высококачественным комплектующим машина обеспечивает бесперебойную работу даже при интенсивной эксплуатации.

Ключевым преимуществом BSL-400 является ее компактная конструкция 2в1, которая совмещает в себе функции L-образной запайки и отрезки пленки и термоусадочный тоннель в одном аппарате. Идеально для ограниченных пространств. Важной особенностью является возможность раздельного использования верхней зоны с запайкой и отрезкой и нижней зоны с усаживанием. Является достойной альтернативой традиционным колпаковым (купольным) аппаратам. Наличие тоннеля позволяет работать с более широким ассортиментом

товаров, например с замороженными продуктами. Также оборудование имеет больше возможностей по применению пленки ПОФ по сравнению с более капризными в этом плане купольными аппаратами.

В плане использования и обслуживания оборудование простое, не требует длительного обучения и специальных навыков. Управление интуитивно понятно, все настройки регулируются с центральной панели, регуляторы в основном механические, надежные и недорогие в случае необходимости замены.

BSL-400 – это оптимальное решение для маркетплейсов и предприятий, которые ценят скорость, качество и надежность упаковочных процессов. С низким энергопотреблением и простотой эксплуатации аппарат быстро окупается и повышает рентабельность производства.





Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В) (мм)	700×640×1 120
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	150
Толщина плёнки (мм)	0.015-0.08
Общая мощность (Вт)	3200
Вес брутто (кг)	170
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	940×820×1 150
Время запайки плёнки (сек)	0-3
Длина поперечной запайки плёнки (мм)	400
Длина продольной запайки плёнки (мм)	400
Макс. габариты товара (ДхШхВ) (мм)	380x380x100
Расчетная производительность (циклов/ч)	500-800
Время усадки плёнки (сек)	0-60



О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

Кто мы и чем занимаемся

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть — чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества



Эксклюзивное представительство в РФ



5 филиалов со складской инфраструктурой



Еженедельные поставки из Китая



Цены производителя



Европейские стандарты качества



Обучение и техническая поддержка



Бесплатное тестирование оборудования



ТОП-3 производителей оборудования в Китае



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
13.02.2026