



Коммерческое предложение Волчок JRD-120II

| № | Наименование | Склад | Наличие | Цена, руб. |
|---|------------------|--------------|-----------|------------|
| 1 | Волчок JRD-120II | Барнаул | Под заказ | 721 067,00 |
| 2 | Волчок JRD-120II | Екатеринбург | Под заказ | |
| 3 | Волчок JRD-120II | Москва | Под заказ | |
| 4 | Волчок JRD-120II | Новосибирск | Под заказ | |
| 5 | Волчок JRD-120II | Ростов | Под заказ | |

Волчок JRD-120II



JRD-120II – представитель серии промышленных мясорубок с высокими показателями производительности. Машина оснащена простой и понятной механической панелью управления. Машина идеально подходит для измельчения замороженного мяса различных видов (мясо птицы, свинина, говядина, индейка и т.д.) с целью получения однородной структуры фарша. Предусмотренная в конструкции системы быстрозажимных креплений позволит быстро демонтировать режущий узел для последующей чистки, что снизит затраты времени на обслуживание машины. Широкая область применения, высокое качество сборки и надёжность комплектующих – сделают её Вашим незаменимым помощником для решения любой производственной задачи.

Особенности конструкции JRD-120II

- Для обеспечения безопасности оператора бункер машины оснащён откидной решёткой, которая закрывается вручную по окончании загрузки сырья;
- Возможность комплектации решётками с диаметром отверстий от 3 до 25 мм. Стандартная комплектация включает в себя решётки с диаметром отверстий 6, 8 и 10 мм;
- Система быстрого извлечения шнека, лёгкость демонтажа узла измельчения для последующей мойки;
- Корпус машины, как и все контактирующие с продуктом детали изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки SUS 304;
- В базовой комплектации оборудование предназначено для работы с сырьем температурой от -18 градусов до +4 градусов Цельсия;
- Надёжная механическая панель управления с интуитивно понятным интерфейсом.







Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 900×650×1 150 |
| Объем бункера (л) | 50 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Вес нетто (кг) | 328 |
| Расчетная производительность (кг/час) | 1000-1500 |
| Вес брутто (кг) | 390 |
| Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм) | 1 160×830×1 420 |
| Диаметр решетки (мм) | 120 |
| Температура сырья (°С) | От -18 до +4 |
| Диаметр отверстий решетки (мм) | От 3 до 25, в базе три решётки 6, 8 и 10 мм |
| Скорость вращения основного шнека (об/мин) | 250 |
| Общая мощность (кВт) | 7,5 |

О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

Наши преимущества



Эксклюзивное представительство в РФ



5 филиалов со складской инфраструктурой



Еженедельные поставки из Китая



Цены производителя



Европейские стандарты качества



Обучение и техническая поддержка



Бесплатное тестирование оборудования



ТОП-3 производителей оборудования в Китае



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
04.02.2026