



Коммерческое предложение Термоусадочный тоннель BS-6535LA (с сетчатым транспортером)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Термоусадочный тоннель BS-6535LA (с сетчатым транспортером)	Барнаул	Под заказ	132 408,00
2	Термоусадочный тоннель BS-6535LA (с сетчатым транспортером)	Екатеринбург	Под заказ	
3	Термоусадочный тоннель BS-6535LA (с сетчатым транспортером)	Москва	Под заказ	
4	Термоусадочный тоннель BS-6535LA (с сетчатым транспортером)	Новосибирск	Под заказ	
5	Термоусадочный тоннель BS-6535LA (с сетчатым транспортером)	Ростов	Под заказ	

Термоусадочный тоннель BS-6535LA (с сетчатым транспортером)

Термоусадочный тоннель BS-6535LA – кастомизированная обновленная версия предыдущей модели, поставляемая в комплекте с сетчатым конвейером.

Может использоваться для упаковки продуктов питания, напитков, косметической и фармацевтической продукции, игрушек, косметики и многоного другого.

Термоусадочная пленка обеспечивает упаковке эстетичный внешний вид, повышает защиту товара от порчи и повреждений при хранении и транспортировке.

По конвейерной ленте помещенный в пленку продукт поступает в термотоннель, где обдувается со всех сторон горячим воздухом. Под воздействием тепла пленка дает усадку, обеспечивая плотное облегание продукта.

Данная модель термотоннеля поставляется в комплекте с сетчатым конвейером. Его преимущества – облегченный вес, надежное сцепление упаковываемого продукта с лентой, препятствующее его соскальзыванию и движению в противоположном конвейеру направлении.

Наибольшую эффективность термотоннель демонстрирует при совместной работе с термоножом (например, с моделью BSF-601). Функция термоножа – запайка и обрезка пленки вокруг упаковываемого продукта. При совместном использовании тоннеля и ножа оператору не нужно ожидать окончания цикла термоусадки для формирования следующей упаковки, что существенно повышает производительность и скорость работы.

Заказать термоусадочный тоннель BS-6535LA в комплекте с сетчатым конвейером вы можете непосредственно на сайте или обратившись к нашим менеджерам. Доставка доступна для всех регионов России и стран Таможенного союза. Покупателю предоставляется официальная гарантия производителя и обеспечивается профессиональное сервисное обслуживание в соответствии с регламентом, установленным заводом-изготовителем.





Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 600×850×1 200
Напряжение (В)	380
Вес нетто (кг)	150
Вес брутто (кг)	170
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 650×900×575
Нагрузка (кг)	10
Скорость движения конвейера (м/мин)	0-10 (Регулируемая)
Общая мощность (кВт)	16
Габариты тоннеля (ДxШxВ) (мм)	200x650x(50-350)



О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

Кто мы и чем занимаемся

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть — чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества



Эксклюзивное представительство в РФ



5 филиалов со складской инфраструктурой



Еженедельные поставки из Китая



Цены производителя



Европейские стандарты качества



Обучение и техническая поддержка



Бесплатное тестирование оборудования



ТОП-3 производителей оборудования в Китае



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
16.02.2026