

Коммерческое предложение Вакуумный упаковщик HVC-400/2T (DZ-400/2T)

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Вакуумный упаковщик HVC-400/2T (DZ-400/2T)	Барнаул	Под заказ	100 127,00
2	Вакуумный упаковщик HVC-400/2T (DZ-400/2T)	Екатеринбург	Под заказ	
3	Вакуумный упаковщик HVC-400/2T (DZ-400/2T)	Москва	Под заказ	
4	Вакуумный упаковщик HVC-400/2T (DZ-400/2T)	Новосибирск	Под заказ	
5	Вакуумный упаковщик HVC-400/2T (DZ-400/2T)	Ростов	Под заказ	

Вакуумный упаковщик HVC-400/2T (DZ-400/2T)



Настольная вакуум-упаковочная машина HVC-400/2T (DZ-400/2T) – наиболее востребованная модель в линейке настольных вакуумных упаковщиков DZ. Имеет широкую сферу применения – от пищевой промышленности и ритейла до банковской сферы.

Настольная вакуум-упаковочная машина HVC-400/2T (DZ-400/2T) особенности


- Использование современных технологий и дорогостоящих комплектующих обеспечивает долговечность и эффективность работы оборудования.
- Надежная механическая панель управления поможет легко подобрать нужные параметры упаковки в зависимости от особенностей конкретного продукта и упаковочного материала.
- Корпус модели выполнен из окрашенного металла, вакуумная камера – из нержавеющей стали.
- Наблюдать за процессом вакуумной упаковки можно через прозрачную крышку из прочного оргстекла.
- Камера оснащена запечными планками длиной 400 мм каждая, пакеты можно укладывать на обе планки, и соответственно упаковывать больше пакетов за 1 цикл.
- Подъем планок происходит за счет специального подъемного механизма, а не подушек, как у большинства китайских вакуумников.

Важно отметить, что HVC-400/2T (DZ-400/2T) имеет функцию отключения крышки, то есть при необходимости крышку можно просто опустить без дополнительных фиксаторов.

Проставление даты в шве происходит методом выдавливания – силиконовые прижимные планки имеют отверстия для литер, при формировании шва от литер остается оттиск. Если такая функция не нужна — достаточно перевернуть прижимные планки гладкой стороной к запаечной планке.

Производительность вакуумного насоса – 20 м³/час, тип насоса – промышленный.

DZ-400/2T во всех комплектациях всегда есть в наличии на нашем складе. Осуществляется гарантийное и постгарантийное обслуживание, поставка запасных частей.





Технические характеристики

Мощность двигателя (Вт)	900
Количество запаивающих планок в камере	2
Ширина запаечного шва (мм)	10
Производительность вакуумного насоса (м ³ /ч)	20
Мощность запайки (Вт)	500
Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	400x350x70
Напряжение (В)	220
Длина запайки (мм)	400
Вес брутто (кг)	94
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	680×610×630
Внешние размеры камеры (мм)	440x420x135

О компании Hualian Machinery - Надёжный партнёр для промышленного производства

Hualian Machinery — поставщик упаковочного и пищевого оборудования для бизнеса. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

Кто мы и чем занимаемся

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создает именно такие решения — надежные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35 лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнером, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 5 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть — чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнерство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов, и гордясь вкладом в их успех.

Наши преимущества



Эксклюзивное представительство в РФ



5 филиалов со складской инфраструктурой



Еженедельные поставки из Китая



Цены производителя



Европейские стандарты качества



Обучение и техническая поддержка



Бесплатное тестирование оборудования



ТОП-3 производителей оборудования в Китае



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
07.02.2026